

Описание товара Самоходный ножничный подъемник QXE80S OXLIFT 6000 мм 380 кг



Характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Грузоподъемность | кг 380 |
| Высота подъема | мм 6000 |
| Рабочая высота | м 8 |
| Высота | м 6 |
| Габаритная длина | м 2,48 |
| Габаритная ширина | м 0,82 |
| Габаритная высота | м 2,23 |
| Транспортная высота, перила опущены | м 1,87 |
| Размер платформы | м/ 2.27x082 |
| Размер расширения платформы | м/ 0/ 9 |
| Дорожный просвет | м 0,1 |
| Радиус поворота внутр. | м 0,02 |
| Радиус поворота внешн. | м 2,1 |
| Номинальная грузоподъемность | кг 380 |
| Нагрузка на выдвижную мачту | кг 113 |
| АКБ | А/ч 24, 225 |
| Вес±30 | кг 2085 |
| Скорость перемещения | км/ч 0-3.5 |
| Скорость подъема | с 25±2 |
| Время спуска | с 35±4 |
| Вид шин | суперэластик немаркие |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Максимальный угол наклона | 1.5°/3° |
| Устойчивость | 25% |
| Рабочая зона | в помещении, на улице. Ветер: |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.